



Fungicida ad attività preventiva, curativa ed eradicante per vite, fruttiferi ed altre colture

Caratteristiche: Mystic Plus S è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso in una particolare formulazione di microgranuli idrodispersibili. Tale formulazione rende molto agevole la manipolazione del prodotto durante le fasi di preparazione della miscela. Mystic Plus S esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo, tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa ed eradicante (peculiarità sia del tebuconazolo che dello zolfo). La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

Composizione: Tebuconazolo puro 4,5 g - Zolfo puro 70 g

Miscibilità: Il prodotto è compatibile con tutti gli altri fitofarmaci a reazione neutra.

Registrazione: N° 14845 del 15-12-2010

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

Indicazioni di pericolo CLP ATTENZIONE Frasi H H315, H317, H361d, H410, EUH401		Confezioni 1 kg - 10 kg
Gruppo FRAC 3 / M2	Marchio registrato Nufarm Italia Srl	Titolare registrazione Nufarm Italia Srl
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Culture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite da vino (30 giorni)	Oidio	220 g/hl (2-2,5 kg/ha)	Numero massimo trattamenti 3.
Melo, Pero (60 giorni)	Ticchiolatura	220-280 g/hl (3-4 kg/ha)	Numero massimo trattamenti 3. Interrompere le applicazioni quando il diametro dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm (BBCH 75).
Pesco (7 giorni)	Oidio, Monilia	280-410 g/hl (3-4,5 kg/ha)	Numero massimo trattamenti 3. Intervenire al massimo due volte dopo la scamicatura.
	Bolla	440 g/hl (4,5-5 kg/ha)	Numero massimo trattamenti 3. Intervenire al massimo due volte dopo la scamicatura.
Frumento, Orzo (frumento 35 giorni)	Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del Piede	1250 g/hl (5-5,5 kg/ha)	Interrompere le applicazioni a fine fioritura su orzo. Numero massimo trattamenti: 2 per frumento, 1 per orzo.
Melone, Zucchini (7 giorni melone, 3 giorni zucchini)	Oidio, Ruggini, Stemphylium	280 g/hl (2,5-3 kg/ha)	Numero massimo trattamenti 4.

Indicazioni per il corretto impiego - Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di sicurezza.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).